



QUESTIONARIO 2

1 - Quali fra le seguenti funzioni sono proprie del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS):

Promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione e partecipa alla riunione periodica sulla sicurezza

Impartisce istruzioni e ordini precisi per la migliore esecuzione del lavoro e ha poteri di spesa

Esprime giudizi di idoneità alla mansione ed informa il datore di lavoro ed il lavoratore dell'eventuale giudizio di inidoneità parziale, temporanea o totale

Partecipa alla stesura del piano di lavoro

2 - In base a quanto previsto dal D.lgs n. 207 del 2001, quali di queste affermazioni è vera:

L'azienda pubblica di servizi alla persona ha personalità giuridica di diritto pubblico, è dotata di autonomia statutaria, gestionale, patrimoniale, contabile e finanziaria e non ha fini di lucro

L'azienda pubblica di servizi alla persona ha fini di lucro e ha personalità giuridica di diritto privato

L'azienda pubblica di servizi alla persona è una società privata che persegue scopi commerciali traendo profitto dall'erogazione di servizi per anziani e sociali

L'azienda pubblica di servizi alla persona è un ente provinciale di secondo livello

3 - Ai sensi del regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) – regolamento UE 679/16 – per diritto all'oblio, si intende:

Il diritto dell'interessato alla cancellazione dei propri dati personali

Il diritto dell'interessato a richiedere copia dei dati personali forniti

Il diritto dell'interessato a fornire dati incompleti

Il diritto dell'interessato a omettere i propri dati personali

4 - La sindrome ipocinetica può essere causata da:

Allettamento forzato

Pigrizia del paziente

Amputazione

Errore del chirurgo

5 - **Quali sono le complicanze tardive più frequenti di una frattura del collo del femore:**

Necrosi della testa femorale e pseudoartrosi

La perdita dell'arto

Un deficit dei flessori d'anca

Dolore pubico

6 - **Il quadro clinico di emiplegia è spesso caratterizzato da:**

Alterazione del tono muscolare e deficit sensitivi

Lassità grave

Arti inferiori ipostenici

Mobilità sempre conservata agli arti superiori

7 - **Il dolore da coxartrosi si manifesta più di frequente:**

All'inguine

Di notte

Al ginocchio

Sul rachide lombare

8 - **Un paziente con postumi di intervento per frattura dell'anca sinistra deve camminare con carico parziale sull'arto operato. Se utilizza un bastone, il paziente verrà istruito ad utilizzarlo:**

A destra

A sinistra

Si deve assecondare la preferenza e la comodità del paziente

È indifferente

9 - **Quale fra le seguenti posizioni è da sconsigliare al paziente operato con via d'accesso postero-laterale,**

perché favorisce la lussazione della protesi d'anca?

- Posizioni in adduzione, flessione e intrarotazione d'anca**
- Posizione supina
- Sedersi su una sedia alta
- Tutte le posizioni vanno bene, a patto che il paziente non senta dolore

10 - Quale delle seguenti scale di valutazione serve a determinare il rischio caduta in un paziente?

- Tinetti**
- Six minutes walking test
- Sf 36
- Barthel index

11 - Il muscolo trapezio è innervato:

- Sia dalle radici C2-C3 che dall'accesso del vago**
- Dalle radici C2-C3
- Dal vago
- Dall'accessorio del vago

12 - Come operatore, come posso prevenire un mio infortunio durante la movimentazione di un paziente?

- Cercando, per quanto possibile, di utilizzare gli ausili disponibili, di lavorare abbassando il baricentro, allargando la base d'appoggio e facendo cadere all'interno di essa la proiezione a terra del mio baricentro.**
- Usando tutta la forza a mia disposizione e ascoltando le esigenze del paziente
- Utilizzando gli ausili disponibili solo nei giorni in cui il paziente si sente debole
- Adottando una postura comoda e prestando attenzione alla sicurezza del paziente

13 - In un paziente con malattia di parkinson:

- Tutte le risposte sono errate**
- Non si verificano mai alterazioni posturali
- Il tremore è intenzionale

Le alterazioni posturali si verificano solo durante la deambulazione

14 - **La sindrome da immobilizzazione o da allettamento:**

È una riduzione della funzionalità dei vari apparati, che si manifesta quando una persona è costretta a letto per lungo tempo

Si manifesta in egual misura in giovani, adulti, e anziani

È un caratteristico desiderio dell'anziano di restare a lungo nel letto a riposo

È sempre tipica di anziani colpiti da decadimento intellettivo

15 - **Il termine PAI indica:**

Il piano di assistenza individualizzato

Il percorso assistenziale informatizzato

Il piano di accertamento individuale

La pianificazione alimentare individuale

16 - **Quali fra le seguenti scale di misurazione è specifica per la valutazione del paziente in coma?**

La scala di Glasgow

La scala Fim

Minimental state

La scala di Ashworth

17 - **In caso di un sospetto di tendinopatia, quale esame strumentale rapido ed economico può essere effettuato per fare una diagnosi più precisa:**

Ecografia

Radiografia

Risonanza magnetica

Scintigrafia ossea

18 - **Il sintomo più precoce presentato dai pazienti con malattia alzheimer è costituito da:**

Disturbi della memoria

Ansia, agitazione, aggressività fisica

Comparsa di allucinazioni

Comparsa di deliri

19 - **Come si chiama la zona di unione tra muscolo e tendine:**

Giunzione mio-tendinea

Giunzione osteo-tendinea

Fuso neuro-muscolare

Placca neuro-motoria

20 - **Quali fattori possono influenzare l'insorgenza di una lesione da pressione (LDP)**

Tutte le risposte sono corrette

Aumento della temperatura e dell'umidità della cute

Gli attriti e le forze di taglio

Scarsa perfusione tissutale e la malnutrizione

21 - **Quante vertebre ci sono nel rachide dorsale?**

12

10

9

7

22 - **La molla di codivilla è:**

Un tutore

Una protesi

Un ausilio

Un attrezzo presente palestra

23 - **Come si chiama la zona di passaggio tra il tendine e l'osso:**

Giunzione osteo - tendinea

Giunzione mio – tendinea

Placca neuro – motoria

Fuso neuro-muscolare

24 - Nella spasticità c'è:

Iperattività del riflesso da stiramento

Una contrattura

Dolore

Ipotono muscolare

25 - Per aprassia s'intende:

L'incapacità di effettuare un gesto o un atto finalizzato, significativo ed utile

Mancanza di sensibilità

Mancanza di forza

Perdita di appetito

26 - Quale è il meccanismo traumatico più frequente nelle lesioni del crociato anteriore:

Valgismo - rotazione esterna

Varismo – rotazione interna

Iper estensione

Iper flessione con brusca contrazione del quadricipite

27 - Quali indicazioni darebbe al personale oss in una cra per eseguire in sicurezza lo spostamento verso la testiera del letto di un ospite non collaborante del peso di circa 75 kg con esiti di ictus ischemico:

Due operatori e telino ad alto scorrimento

Un operatore e sollevatore passivo

Due operatori e traversa di cotone

Due operatori con presa ascellare dell'ospite

28 - **Quali sono i sintomi motori caratteristici della malattia di parkinson?**

- Tremore a riposo, rigidità, bradicinesia, instabilità posturale**
- Tremore a riposo, spasticità, bradicinesia, instabilità posturale
- Tremore a riposo, rigidità, bradicinesia, atassia, flaccidità
- Tremore attitudinale, rigidità, bradicinesia, instabilità posturale

29 - **La scala Conley è uno strumento utilizzato per:**

- La predizione del rischio di caduta**
- La predizione del rischio di lesioni da decubito
- La predizione del rischio di malnutrizione
- La valutazione dello stato funzionale nelle attività di vita quotidiana

30 - **Lo steppage è un disturbo:**

- Della deambulazione**
- Dell'eloquio
- Della coordinazione
- Visivo